



Ideen für neue Systemlösungen professional media systems


mit promedias @ Meet-All bei Rent-All Schweiz AG in Wil ZH



Kommende Woche, am **Dienstag & Mittwoch**, den **25. & 26. November 2025** findet die Hausmesse in den Räumlichkeiten von Rent-All Schweiz im Zürcherischen **Wil ZH** statt - und wir sind wieder mit dabei!

[Anmeldung](#) & [Termin](#)

**promedias NEUES Audio-/Steuerungskabel mit CPR B2ca
Zertifizierung**





PROINST2022FRNC-C

proINSTALL digital 2x0.22qmm FRNC-C - AES/EBU 110 Ohm

VPE: 1m Bund, **500m Bobine (25kg)**

CPR: Brandklasse **B2ca-s1a,d1,a1** zertifiziert - **DoP: 4784**

Mantel: **FRNC-C flammwidrig & halogenfrei**

Paarfolienschild (Alu) & Beilaufleiste, sowie Geflechtsschild (gesamt/overall)
"Doppelschild"

inkl. Metermarkierung

Durchmesser: 6mm

Farbe: Schwarz, RAL 9005

Anwendungsbereich: u.a. analog/digital (AES/EBU) Audio-, Steuersignal (bsp. RS-232), 3pol. DMX

[mehr](#)

[Leistungserklärungen / DoP Declaration of Performance](#)

CPR Construction Product Regulations (Bauprodukteverordnung)

gemäss **EN 50575:2014+A1:2016** wird in der **DoP Declaration of Performance (Leistungserklärung)** wie folgt festgehalten:

Reaction to Fire "Brandverhalten"

AVCP Assessment and Verification of Constancy of Performance

"System(e) zur Bewertung und Überprüfung der

Leistungsbständigkeit"

Aca "nicht brennbar", sehr hoher Sicherheitsbedarf, Konformitätsbescheinigung

- AVCP: 1+

B1ca "schwer entflammbar", sehr hoher Sicherheitsbedarf,
Konformitätsbescheinigung - AVCP: 1+

**B2ca "schwer entflammbar", sehr hoher Sicherheitsbedarf,
Konformitätsbescheinigung - AVCP: 1+**

Cca "schwer entflammbar", hoher Sicherheitsbedarf,
Konformitätsbescheinigung - AVCP: 1+

Dca "normal entflammbar", mittlerer Sicherheitsbedarf,
Konformitätsbescheinigung - AVCP: 3

Eca "normal entflammbar", geringer Sicherheitsbedarf,
Konformitätsbescheinigung - AVCP: 3

Fca "leicht entflammbar", kein Sicherheitsbedarf, Konformitätsbescheinigung -
AVCP: 4

-s(1/1a/1b/2/3): "**Smoke emission**" 1=**geringe & langsame** /
1a=1+Lichtdurchlässigkeit ≥80% (gemessen nach EN 61034-2) /
1b=1+Lichtdurchlässigkeit ≥60%, aber <80% / 2=mittlere / 3=hohe oder nicht
klassifizierte **Rauchentwicklung/-ausbreitung**

-d(0/1/2): "**Droplets**" 0=keine / 1=**wenige** / 2=viele oder nicht klassifizierte
brennende Tropfen/Partikel

-a(1/2/3): "**Acidity**" 1=**geringe (pH > 4,3 und Leitfähigkeit < 2,5 µS/mm)**
/ 2=mittlere / 3=hohe **Säurefreisetzung/Korrosivität bzw. Säuregehalt
der entstehenden Gase**


Dangerous substances "Gefahrstoffe"

NPD steht für No Performance Determined "nichts festgestellt"

promedias

NEUE Atmosphere™ 4.5 für Touchbedienung und IP Commands

uvm.



Unterstützt

- **CT-4 4.3" Touchbedienung** mit **Volume Slider, 2 oder 3 Tasten**, mit oder ohne **Bluetooth Remote Audioeingang** und mit **Bewegungssensor** in **schwarz oder weiss**

- **IP Commands** per UDP/TCP - Befehle senden, nicht nur empfangen

- **System Logic «Rules»** - komplexe Abfolgen erstellen

- **Individuelle Lautstärke** je Eingangspriorität & Zone «**Custom Priority Volume Levels**»

- **Trigger Type** Momentary/**Toggle** - noch flexiblere Auslösungen möglich
- **Wiederholte Wiedergabe einer Message/Alarm, bis Kontakt abfällt/ansteht**
- [**Atlas+Fyne IsoFlare™ Premium Serie**](#) - Speaker Tunings hinzugefügt
- [**Atmosphere Cloud**](#) - Kontrolle & Steuerung von überall

[mehr](#)





FC-4TLP

IsoFlare™ 4" Premium Low Profile Coax Deckenlautsprecher wetterfest IP44 mit 30 W | 100 V / 8 Ohm, weiss


[mehr](#)



FC-8ST

IsoFlare™ 8" Premium Deckensubwoofer wetterfest IP44 mit 60 W | 100 V / 180 W | 8 Ohm, weiss

[mehr](#)



FC-4/8SG-B/W
FC-4/8RG-B/W

Randlose quadratische/runde Gitterabdeckung zu FC-4/8(S)T(LP),
schwarz/weiss

[mehr](#)

AtlasIED

NEUE ic audio Dante PoE+ Lautsprecher



DL-D30-130 Dante

aktiver randloser-Deckeneinbau-Lautsprecher, 30 Watt, 130mm/5", 2-Weg, Dante, PoE+

[mehr](#)



MS-D30-165 Dante sw

aktive Monitorbox wetterfest IP56 mit 30 Watt, 165mm/6.5", schwarz,
inkl. Drehgelenkhalterung, Dante, PoE+

[mehr](#)



MS-D30-165 Dante ws

aktive Monitorbox wetterfest IP56 mit 30 Watt, 165mm/6.5", weiss, **inkl. Drehgelenkhalterung, Dante, PoE+**

[mehr](#)

ic audio

NEUE MULTIBOX revos®



MULTIBOX revos®

1x **CEE 16 IN Stecker 16A, 400V, IP44**, 5pol, 6h, 5x 2.5mm²
 3x **T23 230V Steckdose 16A**, 230V, IP55
 3x **TRUE1 OUT Steckdose 16A**, 230V
 2x **LWL opticalCON DUO** LC Duplex Multimode 50/125µM, 19 Gbit/s
 2x **RJ45 etherCON CAT6**, Gigabit bis 90m
 2x **DMX/Audio 3pol XLR**, AES/EBU 110 Ohm digital
 2x **DMX/Audio 5pol XLR**, AES/EBU 110 Ohm digital
 Quicklock Clamp Befestigung, Quick Trigger Clamp back
 Abmessung: 300x200x130mm
Anschlusskabel in 25m, 50m und 75m (separat erhältlich!)

MULTILINE25/50/75

25/50/75m Multiline Hybridkabel konfektioniert LSOH

1x **CEE Stecker 16A, 400V, IP44**, 5pol, 6h, 5x 2.5mm²
 2x **LWL opticalCON DUO** LC Duplex Multimode 50/125µM, 19 Gbit/s
 2x **RJ45 etherCON CAT6**, Gigabit bis 90m
 2x **DMX/Audio 3pol XLR**, AES/EBU 110 Ohm digital
 2x **DMX/Audio 5pol XLR**, AES/EBU 110 Ohm digital
Durchmesser: 25.7mm

Multibox/Multiline



Offene Stelle(n)

"Technische(r) Supporter:in" zur Verstärkung unseres Teams

[Jobs](#)

B2B Webshop

Diverse Vorteile 24/7

Vielseitiges Sortiment mit **über 17 Vertriebsprodukten**, vollem **Lager in Oberhasli ZH** auf rund **500m2** und **über 100 Palettenplätzen**, sowie der rund um die Uhr **Verfügbarkeitsanzeige & Preisinformationen** in unserem [B2B Webshop](#) in **Echtzeit**.

Grün: Genügend ab **eigenem Lager in Oberhasli ZH** verfügbar

Orange: **Noch wenige** Stücke ab Oberhasli ZH verfügbar

Grau: **Keinen** Lagerbestand in Oberhasli ZH

Rot: **Im Rückstand** - aber vermutlich bereits wieder unterwegs zu uns

Noch kein B2B Login? Dann noch heute [beantragen](#)!

Upcoming stay tuned

- **Meet-All @ Rent-All Schweiz AG Wil ZH**

Dienstag & Mittwoch, 25. & 26. November 2025

- **promedias AG Betriebsferien**

Mittwoch, den 24. Dezember 2025 bis und mit Freitag, den 2. Januar 2026

Letzter Versandtag 2025: Dienstag, 23.12.2025

Erster Versandtag 2026: Montag, 05.01.2026

- **ISE Integrated Systems Europe in Barcelona**

Dienstag - Freitag, 03. - 06. Februar 2026

- **Soundcheck Friday** (Inhouse) jeden letzten Freitagnachmittag im Monat
15:00-17:00 Uhr - [Anmeldung](#) erwünscht

...

[Jahresübersicht](#)



Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) kostenlos abbestellen.

promedias AG
Chris Steiger
Grabenackerstrasse 27
CH-8156 Oberhasli ZH
Schweiz

+41 44 854 08 60
info@promedias.ch
www.promedias.ch
CEO: Chris Steiger
Register: CH-020.3.020.129-4
Tax ID: CHE-108.672.818 MWST
professional media systems